



安徽创佳安全环境科技有限公司

检测报告

报告编号：（环）20250808017

检测类别	排污单位自行监测
受检单位	宿州市城市管理局
委托单位	宿州市城市管理局
项目名称	宿州市城市管理局地表水（2025 年 8 月）

安徽创佳安全环境科技有限公司

2025 年 09 月 22 日



检测报告声明

- 一、本报告无技术服务机构检验检测专用章及骑缝章无效。
- 二、如对检测结果有异议者，请于收到报告之日起七个工作日内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。
- 三、本报告涂改、增删未加盖本公司检验专用章无效。
- 四、本报告无编制、审核、签发者签名无效。
- 五、本检测报告仅对到检/抽检样品负责，不对到检样品来源、代表性、信息负责。
- 六、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制，经同意复制的复印件，应由本公司加盖检验检测专用章确认。
- 七、任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，报告无效。
- 八、本报告中检测值带有“<”时，表示该检测值小于方法检出限/最低检出浓度。
- 九、未经本公司同意，该报告不得用于商业性宣传。
- 十、不加盖 CMA 标识的报告，仅作为科研、教学或内部质量控制等使用，不具有社会证明作用，不得用于仲裁及其他相关活动。

联系地址：安徽省宿州市西关办事处人民路东侧康苑小区 6#楼 0101 室
(皖北医院北)

邮政编码:234000

联系电话: 0557-3972662 0557-3972636

邮 箱: anhuichuangjia@163.com

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

委托单位	宿州市城市管理局	联系人	易香凝
地址	宿州市埇桥区宿蒙路 199 号	联系电话	18130671768
受检单位	宿州市城市管理局	联系人	易香凝
地址	宿州市埇桥区宿蒙路 199 号	联系电话	18130671768
样品来源	外采	样品状态	正常
采样人员	陈明宇、刘伟	采样日期	2025-08-08、2025-08-14、 2025-08-18、2025-08-26
送样人员	/	到样日期	/
样品类别	地表水	分析日期	2025-08-08~2025-08-27
检测内容	地表水：氧化还原电位、氨氮、溶解氧、透明度		
采样依据	HJ 91.2-2022 地表水环境监测技术规范		
检测结果	见检测结果表		
执行标准	/		
工况信息	/		
编制人：武苗	审核人		
批准人：付硕	签发日期：2025 年 09 月 22 日		



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-1 地表水检测结果表

采样点位		三八沟拂晓大道三八沟桥 E116°56'36" N33°39'39"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(09:48)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	58
溶解氧	mg/L	/	5.52
氧化还原电 位	mV	/	154.0
氨氮	mg/L	DB250818013001-01	2.65
备注	/		

表 1-2 地表水检测结果表

采样点位		三八沟拂晓大道三八沟桥上游 1100m E116°57'18" N33°38'43"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(10:51)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	63 见底
溶解氧	mg/L	/	5.68
氧化还原电 位	mV	/	151.6
氨氮	mg/L	DB250818013002-01	1.83
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-3 地表水检测结果表

采样点位		三八沟拂晓大道三八沟桥上游 650m E116°56'16" N33°39'44"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(10:07)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	61 见底
溶解氧	mg/L	/	5.14
氧化还原电 位	mV	/	150.2
氨氮	mg/L	DB250818013003-01	0.942
备注	/		

表 1-4 地表水检测结果表

采样点位		三八沟磬云路桥 E116°57'2" N33°39'37"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(09:15)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	53
溶解氧	mg/L	/	6.39
氧化还原电 位	mV	/	157.3
氨氮	mg/L	DB250818013004-01	0.921
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-5 地表水检测结果表

采样点位		三八沟银河一路与人民路交叉路桥 E116°57'42" N33°38'49"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(09:00)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	6.62
氧化还原电 位	mV	/	166.3
氨氮	mg/L	DB250818013005-01	3.59
备注	/		

表 1-6 地表水检测结果表

采样点位		三八沟银河三路桥 E116°57'33" N33°39'3"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(09:04)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	50
溶解氧	mg/L	/	6.55
氧化还原电 位	mV	/	163.2
氨氮	mg/L	DB250818013006-01	2.81
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-7 地表水检测结果表

采样点位		三八沟银河二路桥 E116°57'25" N33°39'15"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(09:10)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	53
溶解氧	mg/L	/	6.03
氧化还原电 位	mV	/	160.4
氨氮	mg/L	DB250818013007-01	2.65
备注	/		

表 1-8 地表水检测结果表

采样点位		三八河人民路桥 E116°57'38"N33°38'40"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(08:53)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	60
溶解氧	mg/L	/	7.72
氧化还原电 位	mV	/	172.5
氨氮	mg/L	DB250818013008-01	0.776
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-9 地表水检测结果表

采样点位		三八河拂晓大道三八河桥 E116°56'38" N33°38'23"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(11:08)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	63
溶解氧	mg/L	/	7.61
氧化还原电 位	mV	/	170.4
氨氮	mg/L	DB250818013009-01	0.297
备注	/		

表 1-10 地表水检测结果表

采样点位		三八河磬云路桥 E116°57'2" N33°38'25"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(11:35)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	61
溶解氧	mg/L	/	7.55
氧化还原电 位	mV	/	168.3
氨氮	mg/L	DB250818013010-01	0.682
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-11 地表水检测结果表

采样点位		三八河育才路桥 E116°56'30" N33°38'25"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(11:13)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	58
溶解氧	mg/L	/	7.38
氧化还原电 位	mV	/	175.0
氨氮	mg/L	DB250818013011-01	0.462
备注	/		

表 1-12 地表水检测结果表

采样点位		三八河胜利路桥 E116°57'15" N33°38'30"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(11:39)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	7.41
氧化还原电 位	mV	/	170.2
氨氮	mg/L	DB250818013012-01	0.328
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-13 地表水检测结果表

采样点位		三八河银幸桥 E116°56'7" N33°38'23"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(11:20)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	7.33
氧化还原电 位	mV	/	169.2
氨氮	mg/L	DB250818013013-01	0.274
备注	/		

表 1-14 地表水检测结果表

采样点位		宿蒙大沟宿蒙运河公园 E116°58'40" N33°36'46"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(16:02)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	61
溶解氧	mg/L	/	4.75
氧化还原电 位	mV	/	150.4
氨氮	mg/L	DB250818013014-01	1.65
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司

检测报告

(环) 20250808017

表 1-15 地表水检测结果表

采样点位		宿蒙大沟迎宾大道与人民路交叉路桥 E116°57'38" N33°36'47"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(15:26)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55 见底
溶解氧	mg/L	/	4.68
氧化还原电位	mV	/	155.9
氨氮	mg/L	DB250818013015-01	1.66
备注	/		

表 1-16 地表水检测结果表

采样点位		宿蒙大沟迎宾大道与宿蒙路交叉路口 E116°56'50" N33°36'46"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(15:03)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	57 见底
溶解氧	mg/L	/	4.53
氧化还原电位	mV	/	148.2
氨氮	mg/L	DB250818013016-01	0.979
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-17 地表水检测结果表

采样点位		宿蒙大沟迎宾大道与淮海南路交叉路桥 E116°58'31" N33°36'47"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(15:36)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	60
溶解氧	mg/L	/	4.49
氧化还原电 位	mV	/	144.5
氨氮	mg/L	DB250818013017-01	1.56
备注	/		

表 1-18 地表水检测结果表

采样点位		宿蒙大沟迎宾大道与磬云路交叉路桥 E116°57'2" N33°36'47"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(15:15)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	54 见底
溶解氧	mg/L	/	4.12
氧化还原电 位	mV	/	143.8
氨氮	mg/L	DB250818013018-01	0.753
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-19 地表水检测结果表

采样点位		引河沱河路与老鹰膀子交叉路桥 E116°58'28" N33°39'13"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(10:37)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	74 见底
溶解氧	mg/L	/	5.42
氧化还原电 位	mV	/	148.1
氨氮	mg/L	DB250808008035-01	0.389
备注	/		

表 1-20 地表水检测结果表

采样点位		引河银河一路桥 E116°58'27" N33°39'05"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(10:47)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	65
溶解氧	mg/L	/	5.58
氧化还原电 位	mV	/	150.4
氨氮	mg/L	DB250808008036-01	0.360
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-21 地表水检测结果表

采样点位		引河银河一路桥下游 250mE116°58'27" N33°38'51"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(10:55)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	70 见底
溶解氧	mg/L	/	5.91
氧化还原电 位	mV	/	155.2
氨氮	mg/L	DB250808008037-01	0.504
备注	/		

表 1-22 地表水检测结果表

采样点位		汇源大沟宿州大道与汇源大道交叉路桥 E116°58'28" N33°39'47"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(10:08)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	51
溶解氧	mg/L	/	6.69
氧化还原电 位	mV	/	161.8
氨氮	mg/L	DB250808008046-01	0.474
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-23 地表水检测结果表

采样点位		汇源大沟宿州大道与汇源大道交叉路桥下游 250m E116°58'27" N33°39'36"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(10:14)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	6.31
氧化还原电 位	mV	/	164.1
氨氮	mg/L	DB250808008047-01	2.24
备注	/		

表 1-24 地表水检测结果表

采样点位		汇源大沟宿州大道与汇源大道交叉路桥下游 500m E116°58'27" N33°39'28"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(10:21)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	6.55
氧化还原电 位	mV	/	160.7
氨氮	mg/L	DB250808008048-01	2.18
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-25 地表水检测结果表

采样点位		汇源大沟皖北制药厂大门口 E116°58'27" N33°39'59"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(10:00)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	53
溶解氧	mg/L	/	6.82
氧化还原电 位	mV	/	158.2
氨氮	mg/L	DB250808008045-01	0.527
备注	/		

表 1-26 地表水检测结果表

采样点位		沱河一号桥 E116°57'38" N33°39'23"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(11:46)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	68
溶解氧	mg/L	/	8.13
氧化还原电 位	mV	/	174.9
氨氮	mg/L	DB250814006019-01	0.416
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-27 地表水检测结果表

采样点位		沱河一号桥下游 500m E116°57'54" N33°39'12"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(11:39)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	65
溶解氧	mg/L	/	8.06
氧化还原电 位	mV	/	177.1
氨氮	mg/L	DB250814006020-01	0.404
备注	/		

表 1-28 地表水检测结果表

采样点位		沱河二号桥 E116°59'52" N33°38'41"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(11:27)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	63
溶解氧	mg/L	/	8.51
氧化还原电 位	mV	/	174.8
氨氮	mg/L	DB250814006021-01	0.280
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-29 地表水检测结果表

采样点位		沱河二号桥下游 1200m E117°0'35" N33°38'29"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(11:20)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	63
溶解氧	mg/L	/	8.43
氧化还原电 位	mV	/	182.0
氨氮	mg/L	DB250814006022-01	0.301
备注	/		

表 1-30 地表水检测结果表

采样点位		沱河二号桥下游 1800m E117°0'57" N33°38'10"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(11:12)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	65
溶解氧	mg/L	/	8.82
氧化还原电 位	mV	/	165.4
氨氮	mg/L	DB250814006023-01	0.310
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-31 地表水检测结果表

采样点位		沱河二号桥下游 2300m E117°1'4" N33°37'59"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(10:57)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	67
溶解氧	mg/L	/	8.41
氧化还原电 位	mV	/	179.8
氨氮	mg/L	DB250814006024-01	0.307
备注	/		

表 1-32 地表水检测结果表

采样点位		沱河二号桥下游 600m E117°0'13" N33°38'32"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(10:48)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	66
溶解氧	mg/L	/	8.33
氧化还原电 位	mV	/	168.4
氨氮	mg/L	DB250814006025-01	0.313
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-33 地表水检测结果表

采样点位		沱河北园桥 E116°59'27" N33°38'41"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(10:25)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	65
溶解氧	mg/L	/	8.16
氧化还原电 位	mV	/	172.3
氨氮	mg/L	DB250814006026-01	0.474
备注	/		

表 1-34 地表水检测结果表

采样点位		沱河汇源大道桥 E116°58'31" N33°39'2"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(10:16)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	64
溶解氧	mg/L	/	8.07
氧化还原电 位	mV	/	169.5
氨氮	mg/L	DB250814006027-01	0.348
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-35 地表水检测结果表

采样点位		沱河汇源大道桥下游 1100m E116°59'4" N33°38'52"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(10:05)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	60
溶解氧	mg/L	/	7.96
氧化还原电 位	mV	/	166.4
氨氮	mg/L	DB250814006028-01	0.354
备注	/		

表 1-36 地表水检测结果表

采样点位		沱河汇源大道桥下游 600m E116°58'43" N33°38'57"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(09:58)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	65
溶解氧	mg/L	/	7.74
氧化还原电 位	mV	/	162.8
氨氮	mg/L	DB250814006029-01	0.460
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-37 地表水检测结果表

采样点位		沱河汴河东路桥 E117°1'7" N33°37'53"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(09:50)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	60
溶解氧	mg/L	/	7.61
氧化还原电 位	mV	/	163.9
氨氮	mg/L	DB250814006030-01	0.310
备注	/		

表 1-38 地表水检测结果表

采样点位		沱河汴河东路桥下游 1100m E117°1'26" N33°37'19"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(09:36)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	61
溶解氧	mg/L	/	7.43
氧化还原电 位	mV	/	171.2
氨氮	mg/L	DB250814006031-01	0.330
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-39 地表水检测结果表

采样点位		沱河汴河东路桥下游 600m E117°1'15" N33°37'33"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(09:33)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	60
溶解氧	mg/L	/	8.28
氧化还原电 位	mV	/	174.3
氨氮	mg/L	DB250814006032-01	0.310
备注	/		

表 1-40 地表水检测结果表

采样点位		沱河西昌北路桥 E116°58'8" N33°39'3"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(09:26)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	63
溶解氧	mg/L	/	8.10
氧化还原电 位	mV	/	169.4
氨氮	mg/L	DB250814006033-01	0.383
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-41 地表水检测结果表

采样点位		沱河进水闸 E116°56'47" N33°39'57"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(09:31)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	64
溶解氧	mg/L	/	8.12
氧化还原电 位	mV	/	179.2
氨氮	mg/L	DB250818013019-01	0.397
备注	/		

表 1-42 地表水检测结果表

采样点位		沱河进水闸下游 1100m E116°57'37" N33°39'33"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(09:22)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	60
溶解氧	mg/L	/	8.51
氧化还原电 位	mV	/	178.5
氨氮	mg/L	DB250818013020-01	0.174
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-43 地表水检测结果表

采样点位		沱河进水闸下游 500m E116°57'15" N33°39'52"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 18 日(09:20)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	63
溶解氧	mg/L	/	8.63
氧化还原电 位	mV	/	180.4
氨氮	mg/L	DB250818013021-01	0.210
备注	/		

表 1-44 地表水检测结果表

采样点位		火车站北塘中心 E116°59'18" N33°28'29"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(09:13)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	58 见底
溶解氧	mg/L	/	6.28
氧化还原电 位	mV	/	155.6
氨氮	mg/L	DB250808008021-01	0.645
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-45 地表水检测结果表

采样点位		火车站北塘南侧 E116°59'17" N33°28'27"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(09:21)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	62 见底
溶解氧	mg/L	/	6.06
氧化还原电 位	mV	/	148.4
氨氮	mg/L	DB250808008022-01	0.239
备注	/		

表 1-46 地表水检测结果表

采样点位		火车站南塘北侧 E116°59'19" N33°38'21"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(09:00)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	68 见底
溶解氧	mg/L	/	6.51
氧化还原电 位	mV	/	149.2
氨氮	mg/L	DB250808008019-01	0.277
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-47 地表水检测结果表

采样点位		火车站南塘南侧 E116°59'19" N33°38'21"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(09:09)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	65 见底
溶解氧	mg/L	/	6.63
氧化还原电 位	mV	/	151.3
氨氮	mg/L	DB250808008020-01	0.745
备注	/		

表 1-48 地表水检测结果表

采样点位		环城河东关大街环城东路桥 E116°58'57" N33°38'18"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 26 日(17:20)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	56
溶解氧	mg/L	/	7.69
氧化还原电 位	mV	/	159.2
氨氮	mg/L	DB250826011001-01	3.59
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-49 地表水检测结果表

采样点位		环城河东昌路环城南路桥 E116°58'55" N33°38'17"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 26 日(17:12)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	54
溶解氧	mg/L	/	7.72
氧化还原电 位	mV	/	153.8
氨氮	mg/L	DB250826011002-01	1.53
备注	/		

表 1-50 地表水检测结果表

采样点位		环城河公园路环城东路桥 E116°58'57" N33°38'38"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 26 日(17:01)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	7.41
氧化还原电 位	mV	/	151.9
氨氮	mg/L	DB250826011003-01	1.30
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-51 地表水检测结果表

采样点位		环城河华地路环城北路桥 E116°58'16" N33°38'38"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 26 日(15:11)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	51 见底
溶解氧	mg/L	/	7.36
氧化还原电 位	mV	/	162.1
氨氮	mg/L	DB250826011004-01	2.66
备注	/		

表 1-52 地表水检测结果表

采样点位		环城河淮海中路环城北路桥 E116°58'30" N33°38'40"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 26 日(14:56)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	50 见底
溶解氧	mg/L	/	7.08
氧化还原电 位	mV	/	150.4
氨氮	mg/L	DB250826011005-01	2.08
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-53 地表水检测结果表

采样点位		环城河淮海中路环城南路桥 E116°58'25" N33°38'15"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 26 日(14:48)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	57
溶解氧	mg/L	/	7.72
氧化还原电 位	mV	/	147.6
氨氮	mg/L	DB250826011006-01	2.24
备注	/		

表 1-54 地表水检测结果表

采样点位		环城河胜利路环城东路桥 E116°58'56" N33°38'25"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 26 日(16:15)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	60
溶解氧	mg/L	/	7.41
氧化还原电 位	mV	/	152.1
氨氮	mg/L	DB250826011007-01	2.18
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-55 地表水检测结果表

采样点位		环城河胜利路西昌北路桥 E116°58'5" N33°38'27"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 26 日(16:06)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	61
溶解氧	mg/L	/	7.53
氧化还原电 位	mV	/	155.4
氨氮	mg/L	DB250826011008-01	2.54
备注	/		

表 1-56 地表水检测结果表

采样点位		环城河裕城桥 E116°58'16" N33°38'13"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 26 日(16:38)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	58
溶解氧	mg/L	/	7.28
氧化还原电 位	mV	/	153.6
氨氮	mg/L	DB250826011009-01	1.47
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-57 地表水检测结果表

采样点位		环城河西关大街西昌北路桥 E116°58'3" N33°38'23"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 26 日(15:50)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	7.44
氧化还原电 位	mV	/	150.5
氨氮	mg/L	DB250826011010-01	2.06
备注	/		

表 1-58 地表水检测结果表

采样点位		环城河西昌北路环城北路桥 E116°58'6" N33°38'36"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 26 日(15:37)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	53
溶解氧	mg/L	/	7.56
氧化还原电 位	mV	/	153.4
氨氮	mg/L	DB250826011011-01	1.92
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-59 地表水检测结果表

采样点位		环城河西昌南路环城南路桥 E116°58'16" N33°38'13"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 26 日(15:21)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	51
溶解氧	mg/L	/	7.22
氧化还原电 位	mV	/	156.2
氨氮	mg/L	DB250826011012-01	2.44
备注	/		

表 1-60 地表水检测结果表

采样点位		环城河雪枫路环城北路桥 E116°58'49" N33°38'39"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 26 日(16:51)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	52 见底
溶解氧	mg/L	/	7.61
氧化还原电 位	mV	/	147.1
氨氮	mg/L	DB250826011013-01	2.41
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-61 地表水检测结果表

采样点位		老沱河金泰三路 E117°2'14" N33°35'19"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(14:09)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	53
溶解氧	mg/L	/	6.62
氧化还原电 位	mV	/	176.1
氨氮	mg/L	DB250814006050-01	2.62
备注	/		

表 1-62 地表水检测结果表

采样点位		老沱河金泰二路 E117°2'16" N33°35'26"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(14:15)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	52
溶解氧	mg/L	/	6.82
氧化还原电 位	mV	/	162.3
氨氮	mg/L	DB250814006051-01	2.39
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-63 地表水检测结果表

采样点位		老沱河金泰五路 E117°3'27" N33°35'5"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(13:52)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	53 见底
溶解氧	mg/L	/	8.62
氧化还原电 位	mV	/	185.4
氨氮	mg/L	DB250814006052-01	1.32
备注	/		

表 1-64 地表水检测结果表

采样点位		老沱河金泰六路 E117°3'56" N33°34'54"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(13:58)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	57
溶解氧	mg/L	/	7.76
氧化还原电 位	mV	/	179.2
氨氮	mg/L	DB250814006053-01	1.27
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-65 地表水检测结果表

采样点位		老沱河金泰四路 E117°3'7" N33°35'13"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(14:03)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	58
溶解氧	mg/L	/	7.52
氧化还原电 位	mV	/	177.6
氨氮	mg/L	DB250814006054-01	2.24
备注	/		

表 1-66 地表水检测结果表

采样点位		老沱河金泰路 E117°1'49" N33°35'35"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(14:20)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	62
溶解氧	mg/L	/	6.75
氧化还原电 位	mV	/	163.2
氨氮	mg/L	DB250814006055-01	3.37
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-67 地表水检测结果表

采样点位		运粮河外环南路桥 E116°58'44" N33°36'25"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(16:30)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	7.36
氧化还原电 位	mV	/	162.2
氨氮	mg/L	DB250808008075-01	3.67
备注	/		

表 1-68 地表水检测结果表

采样点位		运粮河武夷东路汴河中路桥 E116°58'29" N33°38'0"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(11:10)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	53
溶解氧	mg/L	/	7.30
氧化还原电 位	mV	/	160.4
氨氮	mg/L	DB250808008069-01	4.06
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-69 地表水检测结果表

采样点位		运粮河武夷东路淮海路桥 E116°58'27" N33°38'10"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(11:15)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	7.12
氧化还原电 位	mV	/	166.2
氨氮	mg/L	DB250808008070-01	4.15
备注	/		

表 1-70 地表水检测结果表

采样点位		运粮河淮海路浚水路桥 E116°58'36" N33°37'41"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(11:20)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	56
溶解氧	mg/L	/	7.22
氧化还原电 位	mV	/	169.3
氨氮	mg/L	DB250808008071-01	4.22
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-71 地表水检测结果表

采样点位		运粮河淮海路淮河路桥 E116°58'37" N33°37'25"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(14:30)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	53
溶解氧	mg/L	/	7.28
氧化还原电 位	mV	/	170.1
氨氮	mg/L	DB250808008072-01	4.27
备注	/		

表 1-72 地表水检测结果表

采样点位		运粮河淮海路纺织路桥 E116°58'40" N33°37'36"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(14:39)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	7.06
氧化还原电 位	mV	/	162.6
氨氮	mg/L	DB250808008073-01	4.28
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-73 地表水检测结果表

采样点位		运粮河迎宾桥 E116°58'42" N33°36'47"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(14:58)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	52
溶解氧	mg/L	/	7.51
氧化还原电 位	mV	/	166.1
氨氮	mg/L	DB250808008074-01	3.98
备注	/		

表 1-74 地表水检测结果表

采样点位		运粮河顺河路桥 E116°58'27" N33°38'9"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(10:56)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	63 见底
溶解氧	mg/L	/	7.32
氧化还原电 位	mV	/	162.8
氨氮	mg/L	DB250808008068-01	4.11
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-75 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河中石化加油站 E117°0'2" N33°37'18"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(16:42)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	63
溶解氧	mg/L	/	7.15
氧化还原电 位	mV	/	172.1
氨氮	mg/L	DB250814006056-01	1.83
备注	/		

表 1-76 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河中石化加油站下游 300m E117°0'9" N33°37'9"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(16:34)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	64
溶解氧	mg/L	/	7.63
氧化还原电 位	mV	/	177.2
氨氮	mg/L	DB250814006057-01	1.88
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-77 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河中石化加油站下游 500 E117°0'13" N33°37'4"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(16:29)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	62
溶解氧	mg/L	/	7.70
氧化还原电 位	mV	/	170.4
氨氮	mg/L	DB250814006058-01	1.74
备注	/		

表 1-78 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河外环路附近小桥 E117°1'4" N33°36'16"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(15:39)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	68
溶解氧	mg/L	/	6.38
氧化还原电 位	mV	/	177.2
氨氮	mg/L	DB250814006059-01	6.13
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-79 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河宿固路金泰二路交叉桥 E117°2'8" N33°34'57"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(14:32)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	51
溶解氧	mg/L	/	7.31
氧化还原电 位	mV	/	181.2
氨氮	mg/L	DB250814006060-01	5.80
备注	/		

表 1-80 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河宿固路金泰二路交叉桥下游 900m E117°2'38" N33°34'57"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(14:38)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	53
溶解氧	mg/L	/	7.12
氧化还原电 位	mV	/	186.3
氨氮	mg/L	DB250814006061-01	4.42
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-81 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河宿固路金泰五路交叉桥 E117°36'5" N33°33'53"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(14:23)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	7.46
氧化还原电 位	mV	/	188.0
氨氮	mg/L	DB250814006062-01	4.13
备注	/		

表 1-82 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河宿固路金泰路交叉桥 E117°1'45" N33°35'21"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(14:50)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	53
溶解氧	mg/L	/	7.28
氧化还原电 位	mV	/	186.2
氨氮	mg/L	DB250814006063-01	5.98
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-83 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河宿固路金环路交叉桥 E117°1'8" N33°36'6"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(15:20)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	63
溶解氧	mg/L	/	6.82
氧化还原电 位	mV	/	175.1
氨氮	mg/L	DB250814006064-01	6.73
备注	/		

表 1-84 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河宿固路金环路交叉桥下游 300m E117°1'11" N33°35'57"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(15:02)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	60
溶解氧	mg/L	/	6.98
氧化还原电 位	mV	/	180.8
氨氮	mg/L	DB250814006065-01	5.74
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-85 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河宿固路金环路交叉桥下游 800m E117°1'45" N33°35'44"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(14:55)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	59
溶解氧	mg/L	/	6.81
氧化还原电 位	mV	/	182.5
氨氮	mg/L	DB250814006066-01	6.04
备注	/		

表 1-86 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河宿州中粮 (物流门) 桥 E117°0'41" N33°36'31"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(16:25)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	63
溶解氧	mg/L	/	7.66
氧化还原电 位	mV	/	172.6
氨氮	mg/L	DB250814006067-01	5.89
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-87 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河宿州中粮门口桥 E117°0'31" N33°36'41"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(16:18)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	61
溶解氧	mg/L	/	7.48
氧化还原电 位	mV	/	163.2
氨氮	mg/L	DB250814006068-01	2.59
备注	/		

表 1-88 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河宿州中粮门口桥下游 200m E117°0'36" N33°36'36"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(16:12)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	64
溶解氧	mg/L	/	7.12
氧化还原电 位	mV	/	162.9
氨氮	mg/L	DB250814006069-01	2.12
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-89 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河淮河路港口路交叉口 E116°59'57" N33°37'25"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(16:02)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	63
溶解氧	mg/L	/	7.23
氧化还原电 位	mV	/	166.0
氨氮	mg/L	DB250814006070-01	1.75
备注	/		

表 1-90 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河港口路宿固路加气站 E117°0'43" N33°36'28"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(14:49)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	65
溶解氧	mg/L	/	7.36
氧化还原电 位	mV	/	177.2
氨氮	mg/L	DB250814006071-01	2.12
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-91 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河港口路宿固路加气站下游 200m E117°0'46" N33°36'22"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(14:38)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	63
溶解氧	mg/L	/	7.41
氧化还原电 位	mV	/	179.5
氨氮	mg/L	DB250814006072-01	1.95
备注	/		

表 1-92 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河科立华化工门口小桥 E117°0'19" N33°36'56"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(15:56)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	65
溶解氧	mg/L	/	7.22
氧化还原电 位	mV	/	169.1
氨氮	mg/L	DB250814006073-01	4.87
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-93 地表水检测结果表

采样点位		铁路运河科苑集团工业园门口桥 E117°0'23" N33°36'51"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 14 日(15:41)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	60
溶解氧	mg/L	/	7.76
氧化还原电 位	mV	/	160.1
氨氮	mg/L	DB250814006074-01	2.13
备注	/		

表 1-94 地表水检测结果表

采样点位		龙河宿怀路三八桥 E116°58'59" N33°36'48"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(15:10)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	54
溶解氧	mg/L	/	6.13
氧化还原电 位	mV	/	150.3
氨氮	mg/L	DB250808008028-01	3.53
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-95 地表水检测结果表

采样点位		龙河迎宾大道与国际花园交叉路桥 E116°59'22" N33°36'42"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(15:23)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	6.06
氧化还原电 位	mV	/	158.3
氨氮	mg/L	DB250808008029-01	3.58
备注	/		

表 1-96 地表水检测结果表

采样点位		龙河迎宾桥外环路与龙河公园 交叉路桥 E117°0'13" N33°36'2"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(16:04)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	6.85
氧化还原电 位	mV	/	143.2
氨氮	mg/L	DB250808008034-01	4.18
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-97 地表水检测结果表

采样点位		龙河金河路桥 E116°59'48" N33°36'25"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(15:38)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	53
溶解氧	mg/L	/	6.68
氧化还原电 位	mV	/	154.3
氨氮	mg/L	DB250808008031-01	3.75
备注	/		

表 1-98 地表水检测结果表

采样点位		龙河金海三路桥 E117°0'11" N33°36'4"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(16:01)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	54
溶解氧	mg/L	/	6.32
氧化还原电 位	mV	/	152.9
氨氮	mg/L	DB250808008033-01	3.95
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

表 1-99 地表水检测结果表

采样点位		龙河金海三路桥上游 300m E117°0'5" N33°36'6"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(15:48)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	6.54
氧化还原电 位	mV	/	155.1
氨氮	mg/L	DB250808008032-01	3.90
备注	/		


表 1-100 地表水检测结果表

采样点位		龙河金海大道桥 E116°59'40" N33°36'33"	
采样日期/时间		2025 年 08 月 08 日(15:32)	
样品状态		/	
检测项目	单位	样品编号	样品浓度
透明度	cm	/	55
溶解氧	mg/L	/	6.71
氧化还原电 位	mV	/	145.6
氨氮	mg/L	DB250808008030-01	3.83
备注	/		

安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017

采样照片:



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017




安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017




安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017




安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017




安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017




安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017




安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司
检 测 报 告





(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司

检测报告

(环) 20250808017



安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

(环) 20250808017

地表水质质量控制情况表

检测因子		氨氮
样品数 (个)		100
现场平行	质控数 (个)	3
	质控比例 (%)	3.0
	合格率 (%)	100
实验室平行	质控数 (个)	9
	质控比例 (%)	9.0
	合格率 (%)	100
样品加标样	质控数 (个)	/
	质控比例 (%)	/
	合格率 (%)	/
空白加标样	质控数 (个)	/
	质控比例 (%)	/
	合格率 (%)	/
有证标准物质	质控数 (个)	4
	合格率 (%)	100
校核点	质控数 (个)	12
	合格率 (%)	100
实验室空白	质控数 (个)	4
	合格率 (%)	100
全程序空白	质控数 (个)	/
	合格率 (%)	/
试剂空白	质控数 (个)	/
	合格率 (%)	/

安徽创佳安全环境科技有限公司

检 测 报 告

(环) 20250808017

检测分析方法一览表

检测项目		分析方法及标准号	检出限
地表水	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002 年) 只用：3.1.10 氧化还原电位	/
	透明度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2002 年) 只用：3.1.5.2 塞氏盘法	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	/

检测仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号	检定/校准有效期
SY1-001-01	双光束紫外可见分光光度计	T3202S	2026 年 04 月 10 日
HJ-10-01	透明度盘	YM-3002	/
HJ-15-03	多参数水质检测仪（ph-ORP-溶解氧-电导率）	DZB 712	2026 年 05 月 29 日
HJ-15-09	多参数水质检测仪（ph-ORP-溶解氧-电导率）	PB-560	2026 年 07 月 27 日
HJ-15-11	多参数水质分析仪（ph-ORP-溶解氧-电导率）	DZB 712	2025 年 10 月 30 日

※ 报 告 结 束 ※